

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SEDE C/O COMUNE DI GRISOLIA - VIA SANTA SOFIA N. 69
87020 GRISOLIA (CS)



COMUNE DI AIETA



COMUNE DI GRISOLIA



COMUNE DI MAIERA'



COMUNE DI ORSOMARSO



COMUNE DI
SAN NICOLA ARCELLA



COMUNE DI
BUONVICINO



COMUNE DI SANTA
DOMENICA TALAO



COMUNE DI VERBICARO

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO NATURALISTICO DELL'ARCOMAGNO - RECUPERO DI AREE DISMESSE E RIDUZIONE DEL RISCCHIO IDROGEOLOGICO - CODICE RENDIS N18IR626/G1 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA.

CUP (Codice Unico di Progetto): F77B15000140001

C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 77044812DA

La presente procedura di gara è finalizzata all'affidamento dell'appalto sotto specificato ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. con procedura aperta da svolgersi su piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 del d.lgs 50/2016 per i "Lavori di **INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO NATURALISTICO DELL'ARCOMAGNO - RECUPERO DI AREE DISMESSE E RIDUZIONE DEL RISCCHIO IDROGEOLOGICO - CODICE RENDIS N18IR626/G1 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA** che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento "Mercato Elettronico (MEPA)" - sito www.acquistinretepa.it.

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.

La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determina a contrarre n. 105 del 26/11/2018.

- 1. STAZIONE APPALTANTE:** Comune di SAN NICOLA ARCELLA - Via NAZIONALE n. 11 - c.a.p. 87020 - città SAN NICOLA ARCELLA - Provincia COSENZA - Telefono 0985/3218 fax 0985/3447e - mail: utc.sannicolaarcella@gmail.com; PEC: utc.sannicolaarcella@asmepec.it, operante quale struttura avvalsa, in nome e per conto, del **Commissario Straordinario Delegato** per l'attuazione del programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria e di Difesa del Suolo, di cui al "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria", - Delibera CIPE n.26/2016 "FSC 2014/2020: **Piano per il Mezzogiorno**", giusta convenzione approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 22 del 18/04/2018 e sottoscritta digitalmente.
- 2. PROCEDURA DI GARA:** Procedura "aperta" ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. Procedura telematica tramite sistema MEPA - www.acquistinretepa.it.

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali.

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

3. DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

- 3.1 luogo di esecuzione: Comune di San Nicola Arcella. Il sopralluogo relativo alla visita dei luoghi da parte delle Imprese avverrà previo appuntamento telefonico - Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Maurizio Arieta - 0985/3218;
- 3.2 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN APPALTO (compresi oneri per l'attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso): € 269.427,89 (euro duecentosessantannovemilaquattrocentoventisette/89) IVA esclusa.
- 3.3 importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (al netto delle spese di cui al successivo punto b): euro 231.150,56.
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 38.277,30
Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	subappaltabile (%)
LAVORI EDILI	OS21	II	SI	269.427,89	100	PREVALENTE	30

- 3.5. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: **corrispettivo a misura.**

4. TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine di esecuzione dell'appalto è pari ad giorni 120 (CENTOVENTI) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

- 5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara** contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché

- gli elaborati grafici;**
- il computo metrico;**
- il piano di sicurezza;**
- il capitolato speciale di appalto;**
- lo schema di contratto;**
- gli elaborati progettuali ;**
- l'elenco dei prezzi unitari;**

sono visibili presso l'ufficio tecnico del Comune di San Nicola Arcella nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 ALLE ORE 11:30 previo appuntamento con il responsabile del procedimento contattabile al n° 393.9018392.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 31.12.2018;

6.2. indirizzo: Ufficio Protocollo Comune di Grisolia - sede CUC sita in Via Santa Sofia n.69, C.A.P. 87020 Città: GRISOLIA Provincia: CS ;

6.3. modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;

6.4. apertura buste: 1° seduta pubblica il giorno 03.01.2019 alle ore 10,00 o in altra data comunicata mediante affissione di avviso all'albo pretorio on-line della C.U.C., presso sede CUC- piazzale stazione Grisolia lido;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE

A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al **2** per cento del prezzo base dell'appalto di cui al punto **3.4**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara.

9. FINANZIAMENTO

I lavori sono stati finanziati nell'ambito del programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria e di Difesa del Suolo, di cui al "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" - DGR n. 355/2017 del 31/07/2017.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete

ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

11.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono possedere:

11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

11.2 Requisiti di ordine speciale:

11.2.1 Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto **3.5**.

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione delle offerte.

13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l'attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi:

CRITERI DI VALUTAZIONE			Punteggio massimo	
OFFERTA TECNICA	1A	INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO, LA CUI FINALITÀ È QUELLA DI ACCRESCERE LA QUALITÀ PAESAGGISTICA, SENZA COMUNQUE ALTERARNE E SCONVOLGERNE L'IMPIANTO GENERALE, GARANTENDO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI NELLO STESSO.	25	
	2A	MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ, DELLA FUNZIONALITÀ, DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO.	35	
	3A	MIGLIORAMENTI QUALITATIVI - FUNZIONALI E MANUTENIBILITA' DELLE OPERE PROGETTATE E NON CONTEMPLATI NEI PRECEDENTI PUNTI.	10	
	4A	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE IN FUNZIONE DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'UTENZA E DELLA SICUREZZA SULLE LAVORAZIONI. METODI E CRITERI OPERATIVI ATTI A LIMITARE POLVERI E INQUINAMENTO ACUSTICO, MINIMIZZARE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI E L'UTILIZZO DI ACQUA PRIMARIA IN CANTIERE.	10	
		TOTALE OFFERTA TECNICA		80
OFFERTA ECONOMICA	B	Ribasso percentuale sull'importo lavori	20	
		TOTALE OFFERTA ECONOMICA		20
			TOTALE COMPLESSIVO	100

Si rinvia al disciplinare di gara per le modalità di aggiudicazione.

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati

dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento con il supporto della Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall'art. 97 sopra richiamato.

All'esito del procedimento di verifica la Stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

N.B.: La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP.

15. VARIANTI

Sono ammesse offerte in varianti nei limiti di seguito specificati.

I costi derivanti dalla presentazione delle varianti sono a totale carico dell'offerente, comprensivo di eventuali costi per autorizzazioni anche riferite all'intero complesso, se la variante va ad incidere in tal senso.

I tempi massimi per ottenere le eventuali autorizzazioni sono stabiliti in 45 giorni.

Le varianti di cui sopra saranno oggetto di valutazione nell'ambito delle offerte presentate dalle ditte candidate ai sensi dell'art. 95, comma 14, lett. b) del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i.

N.B. E' obbligo dell'aggiudicatario farsi carico, anche sotto il profilo economico, di tutti gli oneri diretti ed indiretti scaturenti dalle offerte in varianti in sede di gara; in particolare lo stesso dovrà adeguare gli elaborati progettuali alle varianti offerte in sede di gara ed accettate dalla Stazione Appaltante.

16. AVVALIMENTO

Non è ammesso l'avvalimento considerato che l'importo dei lavori della categoria è maggiore del 10% dell'importo totale.

17. LOTTI FUNZIONALI:

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).

18. ALTRE INFORMAZIONI

Il progetto esecutivo è stato validato in data 25/06/2018 dall'ing. Giuseppe Maurizio Arieta ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Il presente bando non prevede l'applicazione della clausola compromissoria;

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giuseppe Maurizio Arieta; Telefono 0985/3218 fax 0985/3447e - mail: utc.sannicolaarcella@gmail.com; PEC: utc.sannicolaarcella@asmepec.it.

Si rinvia inoltre al disciplinare di gara qui integralmente richiamato.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to ing. Giuseppe Maurizio Arieta

Telefono 0985/3218 fax 0985/3447e - mail: utc.sannicolaarcella@gmail.com;
PEC: utc.sannicolaarcella@asmepec.it